

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	Del. 18/Apr/2017	Al. 19/Apr/2017	Miercoles, 19 de Abril de 2017	favila	cp64
PATENTE Provedatos del Ecuador S.A.					

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO:		76 - CR LIQ. ANTICIPOS		NUMERO:		001-001-000001353			
FECHA:		18/Apr/2017		VALOR TOTAL:		1,048.00			
COBRADOR:		OFICINA LOCAL							
OBSERVACION:									
RG	PROVEEDOR	RECIBO	BASE	VALOR CR	TIPO DB	NUMERO DB	RG	FAC.PROV.	DETALLE
0000	QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO		0.00	1,048.00 valor cr	INFORME VI	001-001- 000000146	0000		A C
TOTAL DOCUMENTO		CR LIQ. ANTICIPOS	001-001- 000001353	0.00	1,048.00			0.00	

CONTABILIDAD

TIPO:		DP76 - CR LIQ ANTICIPOS	FECHA:	18/Apr/2017 16:41		USUARIO:	favila		
RG	CATEGORIA	CUENTA		DEBITO	CREDITO	C.C.	DETALLE		
0000	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	2010301001 - PROVEEDORES LOCALES		1,048.00		---	1312057803 - QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO .		
0001	1010403 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES MODULO			1,048.00	---	1312057803 - QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO .		
TOTAL		001-001-000001353		1,048.00	1,048.00				

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	Del 18/Apr/2017	Al 19/Apr/2017	Miercoles, 19 de Abril de 2017	favita	cp64
PATENTE Provedatos del Ecuador S.A					

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO:	30 - INFORME VIATICO	NUMERO:	001-001-000000146	
FECHA:	18/Apr/2017	VALOR TOTAL:		1,048.00
VENDEDOR:	OFICINA LOCAL			
RG	PROVEEDOR	COND. DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR DB
0000	QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO	CONTADO	19/Apr/2017	1,048.00
				0.00 QUIROZ SAN
TOTAL DOCUMENTO	INFORME VIATICO	001-001-000000146	1,048.00	0.00

PAGADURIA

TIPO DE DOC.	NUMERO	FECHA	VALOR TOTAL	RG	COBRADOR	DIAS V.	VALOR CR	TIPO DB	NUMERO DB	RG	FAC.PROV	DETALLE
CR LIQ. ANTICIPOS	001-001-000001353	18/Apr/2017	1,048.00	0000	OFICINA LOCAL	-0	1,048.00	INFORME VI	001-001-000000146	0000		A C
TOTAL PAGADURIA					DOCUMENTOS: 1	0.00	1,048.00					0.00

CONTABILIDAD

TIPO:	DP30 - INFORME VIATICO	FECHA:	18/Apr/2017 16:41	USUARIO:	favita	
RG	CATEGORIA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	C.C.	DETALLE
	1030103 - VIATICOS					QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO VIAT 14 M. QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO VIAT 14 MAR A 01 ABR 2017 ZARUMA QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO VIAT 14 MAR A 01 ABR 2017 ZARUMA
0000	SUBSISTENCIAS	1030103003 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,048.00	---		
	GASTOS DE VIAJE					
	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	2010301001 - PROVEEDORES LOCALES	1,048.00	---		QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO 1312057803 QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO VIAT 14 M
TOTAL		001-001-000000146	1,048.00	1,048.00		



LIQUIDACIÓN VIATICOS

Hoja No. 1

Responsable:
Ramón Quiroz
Fecha:
4-4-17
Fondo Recibido:
\$ 1.048,00

Departamento
Motivo
Periodo

Gerencia Técnica
Colaboración en actividades de perforación en el Cantón Zaruma
Del 14 de marzo al 01 de abril de 2017

Detalle del Proveedor					Contabilización del Comprobante de Venta				
No.	Fecha	C.I. o R.U.C	Nombre o Razón Social	# Comprobante de Venta	Concepto del Pago	Subtotal IVA 14%	Subtotal IVA 0%	IVA 14%	Valor Neto USD
1	22/03/2017	0500121041001	MOTOCHÉ CALOZUMA JOSÉ WENCESLAO	001-001-0000009579	Hospedaje	\$ 175,44		\$ 24,56	\$ 200,00
2	26/03/2017	0702217779001	LCDA MACAS PEÑARRETA CARMITA MARIA	001-001-000013519	Alimentación	\$ 12,00		\$ 1,68	\$ 13,68
3	29/03/2017	0703452177001	LEÓN GONZAGA ROSA ALEXANDRA	001-001-0000009453	Alimentación	\$ 40,00		\$ 5,60	\$ 45,60
4	30/03/2017	0703452177001	LEÓN GONZAGA ROSA ALEXANDRA	001-001-0000009462	Alimentación	\$ 10,00		\$ 1,40	\$ 11,40
5	31/03/2017	0701597247001	JARAMILLO VEINTIMILLA ANGELITA DEL ROSARIO	001-001-0000000477	Alimentos y bebidas hidratantes	\$ 68,42		\$ 9,58	\$ 78,00
6	31/03/2017	0703541797001	ALVARADO PROCEL NELLY BEATRIZ	001-001-0000001069	Servicio de la vandería	\$ 35,09		\$ 4,91	\$ 40,00
7	31/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ANGELES	002-001-0000003065	Alimentación		\$ 140,00	\$ -	\$ 140,00
8	31/03/2017	0701369027001	ZAMBRANO LOAIZA GONZALO FRANCISCO	002-001-0000008153	Hospedaje	\$ 219,30		\$ 30,70	\$ 250,00
TOTAL						\$ 560,25	\$ 140,00	\$ 78,44	\$ 778,69
TOTAL DE GASTOS A LIQUIDAR									
Saldo a Favor de.....									
Liquidado por: Ramón Quiroz		Observaciones: Disponibilidad H=146		Revisado por: Ing. Edisa García		Aprobado por: Ing. Manuel Ayala		Valor del Depósito	Fecha del Depósito

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre

William revisar y proceder según normativa legal vigente 11-02-2017 J.E.M.

Francisco emitir certificación presupuestaria 11-02-2017 P


10 ABR 2017


RECIBIDO FINANCIERO



Gran Nacional Minera
Mansel S.A.C.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN	
Nro. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 01-RQ-GT-2017	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaa) 01-04-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR QUIROZ SANDOVAL RAMON BERNARDO	PUESTO AYUDANTE DE PERFORACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ZARUMA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA TÉCNICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: DANNY MARCILLO; ROLANDO CELI	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVO: Colaborar en las actividades de perforación por el convenio INIGEMM en el Cantón Zaruma. Martes 14 de marzo.- Viaje desde Chone a Zaruma. Miércoles 15 de marzo.- Se continuó con la perforación en el sondeo PE-02, se revistió con tubería HQ de 51.45 – 64.90m. Jueves 16 de marzo.- Se sacó la tubería NQ 80m y 66.15m, se espera los tubos para piezómetro. Viernes 17 de marzo.- Se instaló el piezómetro a 80m y se saca revestimiento HW y se hace desmontaje del equipo. Sábado 18 de marzo.- En espera de ubicación del nuevo sondeo. Domingo 19 de marzo.- En espera de ubicación del nuevo sondeo. Lunes 20 de marzo.- En espera de ubicación del nuevo sondeo. Martes 21 de marzo.- En espera de ubicación del nuevo sondeo. Miércoles 22 de marzo.- Se realiza el trasteo del equipo de perforación del sondeo PE-02 al sondeo PE-03. Jueves 23 de marzo.- Se realiza el montaje del equipo de perforación para empezar el nuevo punto PE-03, se perforó con tubería HQ de 0.00 – 6.45m y se revistió con HW de 0.00 – 6.10m. Viernes 24 de marzo.- Se realiza la perforación de 6.45 – 18.70m en diámetro HQ y se hace el revestimiento de 6.10 – 18.35m con HW. Sábado 25 de marzo.- Se realiza la perforación de 18.70 – 26.30m en diámetro HQ y se hace el revestimiento de 18.30 – 24.20m en diámetro HW. Domingo 26 de marzo.- Se realiza la perforación de 26.30 – 30.60m en diámetro HQ y se hace el revestimiento de 24.20 – 27.45m. Lunes 27 de marzo.- Se saca toda la tubería HW atascada (27.40m), se preparó el cemento para cementación del sondeo PE-03, se ocupa 13 qq de cemento. Martes 28 de marzo.- Se perforó el cemento en diámetro HQ (30.60m) y en diámetro HW (27.45m). Miércoles 29 de marzo.- Se perforó en diámetro HQ de 33.60 – 39.80m y en diámetro HW de 36.6 – 39.65m) Jueves 30 de marzo.- Se perforó en diámetro HQ desde los 39.80 – 46.55m y en diámetro HW desde los 39.45 – 42.45m. Viernes 31 de marzo.- Se perforó en diámetro HQ desde los 46.50 – 54.60m y se revistió en diámetro HW desde los 42.45 – 50.60m. Sábado 01 de abril.- Viaje de Zaruma a Chone, fin de jornada.	



ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		14/03/2017		01/04/2017		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
HORA hh:mm		07h00		20h00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H00					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTE	COACTUR; PIÑAS	Chone - Zaruma	14-03-2017	07h00	14-03-2017	20h00	
TERRESTRE	TAC, COACTUR	Zaruma - Chone	01-04-2017	07h00	01-04-2017	20h00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.							
OBSERVACIONES							
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO				NOTA:			
 C.I. 1312057803				El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACION							
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO			
							
NOMBRE MANUEL AYALA				NOMBRE ZAHER CHMAIT			

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.

Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

Unidad Perforación
PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN MINERA EN SUPERFICIE

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

FE DEL EMPLEADO	RAHON DUIROZ	PUESTO:	AUXILIAR DE PERFORACION	CONVENIO:	INIGEMM - ZARUMA
-----------------	--------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

FECHA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	ACTIVIDAD
03/2017			VIAJE DESDE CHONE A ZARUMA
03/2017	07:00	15:00	SE REVISTIO EL POZO CONTUBERIA HQ DE 51.45 A 64.90
03/2017	07:00	15:00	SE SACO LA TUBERIA NA (80m) Y SE SACO LA TUBERIA HQ (66.15m) y ESPERA DE TUBOS PARA PIEZOMETRO
03/2017	07:00	17:00	SE INSTALO EL PIEZOMETRO, SE SACO EL REVESTIMIENTO HQ (33.35m) y DESMONTASE DEL EQUIPO DE PERFORACION
03/2017	07:00	17:00	EN ESPERA DE UBICACION DEL NUEVO SONDEO
03/2017	07:00	17:00	EN ESPERA DE UBICACION DEL NUEVO SONDEO
03/2017	07:00	17:00	EN ESPERA DE UBICACION DEL NUEVO SONDEO
03/2017	07:00	17:00	EN ESPERA DE UBICACION DEL NUEVO SONDEO
03/2017	07:00	17:00	EN ESPERA DE UBICACION DEL NUEVO SONDEO
03/2017	07:00	17:00	INSTALACION DEL EQUIPO DE PERFORACION, SEPERFORO CON HQ (0.00 a 6.45) y REVISTIO CON HW (0.00 a 6.10)
03/2017	07:00	16:00	SE PERFORO EN DIAMETRO HQ (6.45 a 18.70) y SE REVISTIO EN DIAMETRO HW (6.10 a 18.30)
03/2017	10:00	19:00	SE PERFORO EN DIAMETRO HQ (18.70 a 26.30) y SE REVISTIO EN DIAMETRO HW (18.30 a 24.20)
03/2017	10:00	19:00	SE PERFORO EN DIAMETRO HQ (26.30 a 32.60) y SE REVISTIO EN DIAMETRO HW (24.20 a 27.45) y SE EXTRAYO LA TUBERIA HQ
03/2017	07:00	17:00	SE SACO LA TUBERIA HW (27.40)m, SE PREPARO CEMENTO PARA CEMENTACION DEL POZO y MANTENIMIENTO DE EQUIPO S
03/2017	07:00	16:00	SE PERFORO EL CEMENTO EN DIAMETRO HQ (30.60) y EN DIAMETRO HW (27.45)
03/2017	10:00	19:00	SE PERFORO EN DIAMETRO HQ (32.60 a 39.80) y EN DIAMETRO HW (36.60 a 39.65)
03/2017	07:00	16:00	SE PERFORO EN DIAMETRO HQ (39.80 a 46.5) y EN DIAMETRO HW (39.45 a 42.45)
03/2017	07:00	16:00	SE PERFORO EN HQ (46.5 a 54.60) y EN REVESTACION HW (42.45 a 52.60)
104/2017			VIAJE

VACACIONES:



Firma del supervisor



Firma del empleado

